

Нысанмен БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКЭД	
ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Қазығұрт аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Казығұртское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ Х.03.Х.KZ65VWF00105300

Дата: 11.08.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының Қазығұрт ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің «Қалаубек Тұрсынқұлов атындағы мектеп гимназиясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдесі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 30.07.2023 16:21:56 № KZ53RYS00420494

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, немері)
по обращению, предписанию, постановлению, плану и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының Қазығұрт ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің «Қалаубек Тұрсынқұлов» атындағы мектеп - гимназиясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Занды тұлға: БСН 000740001954, мектеп директоры Нұрқұл Жанат Қаныбекқызы, сымтетігі: +77021910099, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауыл округі, Қазығұрт елді мекені, Қ.Абдалиев көшесі, №76

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиселігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Білім беру, Т.О.Қазығұрт ауд.Қазығұрт а.о.Қазығұрт е.м.Қ.Абдалиев көшесі, №76, Т.О. адами әлеуетті дамыту басқармасының Қазығұрт ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің «Қалаубек Тұрсынқұлов атындағы мектеп гимназиясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) Білім беру

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) СКА белгіленбейді

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Занды тұлғаның өтініші, ҚР ДСМ СЭБК "ҰСО" Түркістан облысы бойынша филиалының Шымкент қалалық бөлімшесі зертханалық зерттеу



хаттамалары

6. Өнімнің үлгілерінің саны (Представлены образцы продукции) Кажет етілмеді

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) жоқ

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауыл округі, Қазығұрт елді мекені, Қ.Абдалиев көшесі, №76 мекен жайда орналасқан пайдаланудағы Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының Қазығұрт ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің «Қалаубек Тұрсынқұлов атындағы мектеп гимназиясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінен (Занды тұлға: БСН 000740001954) 30.07.2023 жылы түскен № KZ53RYS00420494 өтініш негізінде мектепке бару кезінде төмендегі мән-жайлар анықталды. Мектеп ауласында 3 блоктан тұратын мектеп ғимараттары орналасқан, шаруашылық аумақта 5-ғимарат бар: шеберхана, жылу тарату қазандығы орналасқан ғимарат, 2-қойма ғимараты, 1 дәретхана және 3-контейнер орнатылған қоқыс тастайтын алаңша, 80м³ саркынды лас су септігі орналасқан. Мектеп ғимараты 650 орынға арналған, мектеп 1972 жылы соғылып, 1973 жылы пайдалануға берілген, мектеп ғимаратының ірге тасы бетоннан, қабырғасы күйдірілген кірпіштен тұрғызылған, шатыры металл жабынқыштан, едені тақтайлы, есіктер ағаштан, терезе көздері пластиктен соғылған. А блогы 3 қабатты ғимараттан тұрады, жалпы ауданы 2119,2 м², көлемі -20275 м³, бөлмелер саны - 71 бөлмеден тұрады.

А1 блогы 2 қабатты ғимараттан тұрады, жалпы ауданы -1236,6 м², 1 қабат ауданы -773,7 м², 2 қабат ауданы -462,9 м². Жалпы бөлмелер саны -30, 1-қабатта: медициналық кабинет-2 бөлмеден, ауданы -27,5 м², әкімшілік зал-1 бөлмеден, ауданы -83,5 м², директор кабинеті -1, ауданы -22,7 м², жуу құрал жабдықтарын сақтайтын бөлме -1, ауданы -7,2 м², асхана-5 бөлмеден тұрады, ауданы -240 м², спорт зал - 8 бөлмеден, ауданы 368,8 м², санитарлық торап, ауданы 24 м² және баспалдақ орналасқан, 2 қабатта: кітапхана-2 бөлмеден, ауданы -44 м², оқу кабинеті -4 бөлмеден, ауданы -250,6 м², зертханалар -4 бөлмеден, ауданы -58,7 м², санитарлық торап -2 бөлмеден, 20,5 м², дәліз ауданы -89,1 м².

А2 блогы 3 қабатты ғимараттан тұрады, жалпы ауданы -747,3 м², 1 қабат ауданы -258,1 м², 2 қабат ауданы -258,1 м², 3 қабат ауданы -258,1 м². Жалпы бөлмелер саны -12, оқу кабинеттер саны -9, мұғалім бөлмесі -1, дәліздер саны -3. 1-қабатта: 3 оқу бөлмесі, ауданы -191,5 м², дәліз ауданы -66,6 м². 2-қабатта: 3 оқу бөлмесі, ауданы -191,5 м², 1 дәліз, ауданы -66,6 м². 3-қабатта: 3 оқу бөлмесі, ауданы -191,5 м², 1 дәліз, ауданы -66,6 м².

А3 блогы 3 қабатты ғимараттан тұрады, жалпы ауданы -2043,4 м², 1-ші қабат ауданы -681,0 м², 2-ші қабат ауданы -681,2 м², 3-ші қабат ауданы -681,2 м². Жалпы бөлмелер саны -29, оқу кабинеттер саны -24, дәліздер саны -3, санитарлық торап (дәретхана)-2 бөлмеден тұрады. 1-қабатта: 8 оқу бөлмесі, ауданы -500,1 м², 2 санитарлық топар, ауданы 34-м², 1 дәліз, ауданы -146,9 м². 2-қабатта: 8 оқу бөлмесі, ауданы -523,3 м², 1 дәліз, ауданы -157,9 м². 3-қабатта: 8 оқу бөлмесі, ауданы -523,3 м², 1 дәліз, ауданы -157,9 м². Б блогы 1 қабатты ғимараттан тұратын шеберхана, жалпы ауданы -275,0 м², бөлмелер саны -6, оқу бөлмесі -2, ауданы 152,4 м², мұғалім бөлмесі -2, ауданы 41,3 м², дәліз -1, ауданы 35,6 м², қойма -1, ауданы 45,7 м².

В блогы 1 қабатты ғимараттан тұратын жылыту қазандығы бөлмесі, жалпы ауданы -151,4 м², бөлмелер саны -4, негізгі жылыту қазандығы, су ысыту орыны, ауданы 125,4 м², персонал бөлмесі -1, дәліз -1, қойма -1 бөлмеден тұрады. 26,015 м².

Д,Ж блогы 1 қабатты ғимараттан тұратын қоймалар, жалпы ауданы -285,6 м², қоймалар саны 6.

Е блогы 1 қабатты ғимараттан тұратын ерлер және әйелдер дәретхана, жалпы ауданы -277,2 м², 10 орынға арналған.

Қазандық 4 бөлмеден тұрады, ауданы 151,4 м² қазандық (автономды) орналасқан, жылыту жүйесі орталықтандырылған табиғи газге жалғасқан. Мектептің аумағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес барлық периметрі бойынша темірлі зақымдалмаған қоршаумен қоршалған, келушілерге және автокөлік кіретін зақымдалмаған 3 есік орнатылған. Мектеп аумағында олардың қызметімен байланысы жоқ объектілер орналастырылмаған. Мектептегі үй-жайлардың (сыныптар, оқу кабинеттері) ауданы бір білім алушыға шаққанда 2,5 шаршы метр, шеберханалардың ауданы бір білім алушыға шаққанда 3,75 м² нормасы белгіленген. Мектептің жобалық қуатына сәйкес сыныптардың және оқушылар мен тәрбиеленушілердің тұру орындарының топтастырылуы талапқа сай келеді (әр оқу сыныптың ауданы 62,5м²). Оқушыларға екі ауысымдық режимі ұйымдастырылған. Шумен қоса жүретін және білім алушылар мен тәрбиеленушілердің алаңдауын тудыратын және педагоктар мен медициналық, әкімшілік персоналдардың жұмысына кедергі келтіруі немесе оларды бұзуы мүмкін үй-жайлар мектеп ауласында орналаспаған.



Мектеп аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру жеткілікті орнатылған. Шаруашылық аймақта жабқышы бар қапқактармен жабдықталған 3-қоқыс жинайтын контейнерлер орнатылған, үш жақты қоршалған, контейнерлер тазалау мен дезинфекциялауға қолжетімді, су өткізбейтін төсемі бар алаңшаға орнатылған. Мектеп аумағында (жаяу жүргіншілер мен шаруашылық аймақтарында) 10-дана қоқыс тастауға арналған жәшіктер қарастырылған.

Мектептің ауласы мен шаруашылық аймақтың аумағында тазалауға және дезинфекциялауға болатын қатты төсеммен жабылған, аула қорғалдандырылған, демалыс алаңы орындықтармен қамтылған, аулада дене шынықтыру алаңы қарастырылған.

Мектептің ауласында дене шынықтыру және спорт алаңы бар, ашық ауадағы дене шынықтыру және спорт алаңдары таза ұсталады, бөгде заттардан тазартылған. Алаңда спорттық жабдықтар толық қарастырылған, білім алушылардың бойы мен жасына сәйкестігі туралы санитариялық талаптар сақталған. Жүгіру жолдарының беті қатты, жақсы құрғатылатын, нығыз, шаңданбайтын, атмосфералық жауын-шашынға төзімді қабаттан жасалған. Мектептің спорт залы 1-ші қабатта орналасқан, 1 спорт залы, ауданы -303,2 м2, 1 дәліз, оқушыларға арналған, 2 себізгі, 2 дәретхана, 2 киім ауыстыру бөлмелерінен тұрады.

Залдың жылыту жүйесінің радиаторлары, терезелер мен жарық құралдары арнайы қоршау құрылғыларымен қапталған. Спорт залының жанындағы киім ауыстыру орындары шкафтармен, орындықтармен жабдықталған. Ыстық және суық сумен қарастырылған. Ойын және спорт алаңдарының жабдықтары, жиһаз бен жабдықтар білім алушылардың бойына және жасына сәйкес келеді. Спорттық төсеніштер ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жарамды, төзімді материалдан жасалған. Мектеп едендері, төбелері және қабырғалары беттерінде, бөлме жабдықтарының беттерінде зақымданулар (жарықтар, жарықшақ, деформациялар, саңырауқұлақпен зақымдану белгілері) анықталмады. Оқу кабинеттері және зертханалар жұмыс үстелдерімен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Қалыпты режимде пайдаланылатын үй-жайлардағы қабырғалардың, еденнің, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, күнгірттен құрылған. Ылғалды режиммен жұмыс істейтін үй-жайлардың: медициналық кабинет; ас блогы; санитариялық тораптардың қабырғалары 1,5 м биіктікте, себезгі бөлмелерінде 1,8 м биіктікке жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді басқа материалдармен (кафель) қапталған.

Мектепте ауыз су режимі ұйымдастырылған, ауыз су сақтайтын ыдыстар бар, мектеп дәлізінде ауыз су үшін диспенсер орнатылған. Ыстық сулар қазандық ғимаратынан су құбыры арқылы қамтамасыз етіледі. Суық су жеткізетін раковиналар, қолды жууға және кептіруге арналған құралдар орнатылған. Мектеп ғимарат ішінде әр қабатта қыздарға арналған 1-дәретханадан (4 унитаз, 3 қолжуғыш), ер балаға арналған 1-дәретханадан (3 унитаз, 3 қолжуғыш) орнатылған. Қолжуғыш және унитаздар саны жеткілікті, дәретхана қабырғалар мен едендері кафельденген, жарық көздеріне қорғаныш құрылғысы орнатылған. Желдету терезе арқылы жүргізіледі. Қоқыс жинауға арналған қоқыссалғыштар қойылған. Сарқынды сулар үшін объекті аумағының шаруашылық аймағында орналасқан бөлек жерасты су өткізбейтін септик қолданылады. Септиктің қапқактары бар, беті жабылған, қабырғалары мен түбі бетондалған, айналасы қоршалған. Сарқынды суларды ашық су қоймаларына және іргелес аумаққа шығару, сондай-ақ су сіңіретін құдықтарды орнатуға жол берілмеген.

Оқу үй-жайлардың жарық көздерінде реттелетін күн сәулесінен қорғайтын құрылғылары көзделген. Үй-жайларды табиғи және жасанды жарықтандыруды сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес жобаланған.

Сыныптарда жасанды жарықтандыру ортақ біркелкі жарықтандыру жүйесімен жүзеге асырылады. Оқу үй-жайларындағы жиһаз сол жақ бүйірден табиғи жарықтандыру қамтамасыз етіле отырып, орнатылады. Негізгі жарық ағынының білім алушылар алдынан және арт жағынан түсуіне жол берілмеген. Физика мен химия кабинетіндегі демонстрациялық және оқу зертханалық үстелдерге электр энергиясын жүргізу, химия кабинетінде орталықтандырылған су және кәріз жүргізу көзделген. Химия кабинетінде сыртқа тарту шкафы жабдықталған. Тәжірибелер жүргізу үшін пайдаланылатын химиялық реагенттер, қышқылдар мен сілтілерді сақтау үшін сейф орнатылған, құлыпталады.

4 компьютерлік сыныбы, 6 мультимедиялық тақта орнатылған, информатика сыныбы 4 бөлме, жалпы 100 дана компьютер іске қосылған, компьютерді орналастыру кезінде жұмыс істеу бетінің өлшемдері талапқа сай сәйкестендірілген. Монитордың экранында жаркыл болдырмау үшін терезе ойықтары күндізгі жарықты өткізбейтін қорғаныш құрылғыларымен жабдықталған. Желдету терезе көздерінен желдетіледі.

Ғимарат ішінде жасанды жарықтандыруға диодты шамдар орнатылған. Терезелердің әйнектелуі бүтін шыны төсемінен орындалған. Барлық үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолданылады, олар плафондармен қамтамасыз етілген. Істен шыққан шамдар ауыстырылған. Жарамсыз, құрамында сынап бар шамдар білім алушылар мен тәрбиеленушілердің қолы жетпейтін жеке үй-жайда сақталады. Пайдаланылған құрамында сынап бар шамдарды қоқыс жинағыштарға тастауға жол берілмейді. Желдеткіштерде, фрамугаларда москит торлардың болуы қарастырылған.

Мектеп ғимаратында оқу жиһазбен толық жабдықталған, оқу жиһаздары оқушылар жасына, бойына сай



келеді. Жылу жүйесі табиғи газбен жылытылады.

Жылыту жүйесі газбен жылытылады, автономды. Барлық кабинеттерде жылыту батерейкалары жеткілікті орнатылған, оларды күтіп ұстау ережелері сақталынған. Ауаның температурасын бақылау үшін оқу сыныптарында, сондай-ақ медициналық пункт үй-жайларында термометрлер орнатылған. Мектептің желдетуі терезе көздерінен және ауа баптау жүйелерін пайдалану кезінде нормалау құжаттарының талаптары сақталған. Шеберханаларда станоктарда және тетіктерде жұмыс істеу жылу мен шаңның көп мөлшерінің бөлінуімен байланысты болатын орында электрлі сору-сыртқа тарту желдеткішімен және сыртқа тарту құралдарымен жабдықталған. Үстелдерде жұмыс істеу кезінде аркалығы жоқ көтеріліп-бұрылатын отырғыштар қолданылады, шуы аз жабдықпен қамтылған. Мектептен зертханалық зерттеулер жүргізілді, зерттеулер санитариялық талапқа сай, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №2023-1351/884/РО-23-01607, 22.06.2023ж, Суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы № РО-23-01977, № 909 05.07.2023ж, Электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы №2023-1173/268-01 РО-23-01607, 13.06.2023ж, Жарықты өлшеу хаттамасы № 2023-1173/42-58 /РО-23-01607, 14.06.2023ж, Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы № 2023-1173/66-82/РО-23-01607, 19.06.2023ж. Мектеп асханасы 5 бөлмеден тұрады, 70 орынға арналған, 1-тамақ дайындау бөлмесі -33,6 м2, тамақтану бөлмесі-136,4 м2, 1-ыдыс жуу-18,8 м2, 2-қойма, қоймаларда 2-дана мұздатқыш бар, 1-персоналдарға арналған бөлме, бөлмеде 1-душ, 1-дәретхана, 1 қол жууға арналған раковина қойылған. Асханада ыстық тамақ дайындау үшін 1-электрлі плита, 1 электрлі титан, 1-газ плита бар, жарамды. Барлық бөлмелерде ашылатын терезелер, фрамугалар арқылы табиғи желдету көзделген, есіктердің беті тегіс, сіңірмейтін және ылғалды сіңірмейтін, қабырғалары, едендері (кафель) жуылатын материалдардан көзделген. Есіктер ылғалды сіңірмейтін, абсорбцияланбайтын, жуылатын материалдардан тегіс етіп көзделген, ауыз суға арналмаған суды техникалық мақсаттар үшін пайдалану бөлек сумен қамтылады. Ас блогындағы ылғалды ағымдағы дезинфекциялауға жататын үй-жайларда қабырғалар мен еденнің беттері ылғалға төзімді материалдарды пайдалана отырып орындалған. Азық-түлік (тамақ) шикізаты және тұтынуға дайын тамақ өнімдері үшін тамақтану орнында технологиялық және тоназытқыш жабдығы, өндірістік үстелдер, әріптік және түстік белгімен таңбаланған, бөлшектеу тақталарында және ыдыстарда жарықтары, сынықтары, жиектері сынған, пішіні бұзылған, эмалі зақымдалған жарықтар анықталмады. Барлық ашылатын ойықтар, терезелерде жылдың жылы мезгілінде жәндіктердің кіруінен қорғайтын, жуылатын қорғаныш торларымен (москит) жабдықталады. Асханада турау құралдарында, цех ішіндегі жабдықта және ас үй ыдыстарында таңбалау жүргізілген. Жұмыртқаны сақтауға арналған таңбаланған ыдыс-аяқтар қамтамасыз етілген. Ыдыстарды қолмен жууға арналған асхана ыдыстарына арналған үш секциялы, шыны ыдыстар мен асхана аспаптарына арналған екі секциялы ванналар жабдықталған. Ыстық су «Аристон» су жылытқыш құрылғысы арқылы қолданылады. Асхана және ас үй ыдыс-аяғын кептіруге және сақтауға арналған сөрелер орнатылған, таза ыдыстар сақтауға жеке бөлме қарастырылған, сынған, тозған ыдыстар анықталмады. Азық-түлік сақтайтын 2- бөлмелі қойма қарастырылған, 2- дана тоназытқыш бар, тамақ өнімдерін сақтауға арналған сөрелер бар. Сонымен қатар ас үйден оқшаулау жерде сусымалы өнімдерді, құрғақ өнімдерді, ет өнімдері мен жұмыртқалар сақтайтын арнайы қойма қарастырылған, қоймада өнімдерді сақтауға арналған сөрелермен жабдықталған, салқындалатын камералы, тұрмыстық тоназытқыштар қойылған, қалыпты жұмыс істеп тұр. Температуралық-ылғалдылық режим сақталады, өлшеу құрылғысы орнатылған. Қоймада механикалық іске қосылатын желдету көзделген және жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдықтың үстіне жергілікті сору жүйесі орнатылған. Тағам өнімдерін дайындайтын орын бөлінген және қажетті жабдықтармен жабдықталған. Қажеттілігіне қарай жабдықтар мен ыдыстар таңбаланған. Ыдыс жуатын бөлмеде үш ұялы ванна ыдыс жууға қойылған. Асхана ыдыстары жаңартылған, белгілері қойылған. Таза, лас ыдыстарды беретін кішкене терезеден тамақ тарататын орындар бар. Келушілерге 3 дана мен 1 дана персонал үшін тамақ өнімдерінің ластануын болдырмау үшін ыстық және суық ағынды су келтірілген қол жууға арналған қолжуғыштар көзделген. Санитариялық тораптарды (дәретханаларды) жинауға және дезинфекциялауға арналған мүкәммал дәретхана бөлмесінде арнайы белгіленген жерде сақталады. Сарқынды сулар үшін мектеп аумағының шаруашылық аймағында орналасқан бөлек жерасты су өткізбейтін септикте жүзеге асырылады. Септиктің беті жабылған, айналасы қоршалған. Сарқынды суларды ашық су қоймаларына және іргелес аумаққа шығару, сондай-ақ су сіңіретін құдықтарды орнатуға жол берілмеген. Суды жергілікті тазарту құрылыстарына түскенге дейін өндірістік сарқынды сулардың шығарылымдарында механикалық тазалау үшін құрамында майы бар сарқынды суларды жергілікті тазалауға арналған қондырғылар (май ауағыштар) орнатылған. Медициналық кабинет 2 бөлмеден тұрады, жалпы ауданы 27,5 м2. Бөлмедегі қабырғалары (150см) едендер тазалауға және дезинфекциялауға болатын материалдардан (кафель) көзделген. Оқшаулау бөлмесі биіктігі 1,2 м эйнектелген қалқа құрылғысы бар медициналық кабинетпен көрші орналасқан, есік, терезелер пластиктен соғылған. Дәрі-дәрмектерді сақтайтын 1 мұздатқыш орнатылған, температуралық режим сақталған, өлшеу құрылғысы алынған. Бөлменің ішкі әрленуі санитарлық талаптарға сай, қабырғалары мен едендері кафельденген.. Қол жуатын су ағар, душ жұмыс істейді.



Медициналық кабинетте су орталықтандырылған су құбырынан қолданылады, 1 жерге қолжуғыш орнатылған, жарық көздері жеткілікті, электрлі және табиғи жарық толық түседі. Жылыту жүйесі қарастырылған, табиғи газбен жылытылады, жылыту батерейкалары жеткілікті орнатылған. Ауа алмастыру терезе көздері арқылы және механикалық желдетуге ауа баптау жүйелерімен желдетіледі. Медициналық пункт: Жазу үстелі, орындықтар, кушетка, кеңсе шкафы, медициналық шкаф, керме, әйнек қақпағы бар медициналық шағын үстел, тоңазытқыш (вакциналарға және дәрі-дәрмектерге арналған), тонометр, фонендоскоп, бактерицидті шам, медициналық таразы, бой өлшегіш, вакциналарды тасымалдауға арналған термоконтейнер; үстелге қоятын шам, медициналық термометрлер, қайшы, қол жуатын суық және ыстық су келтірілген раковина, педальді қақпағы бар шелек, вакциналардың қалдықтарын жоюға арналған ыдыс, кішкентай бикс, медициналық жабдықтар және аспаптар толық алынған. Ғимараттарда жертөле және цокольдық қабаттарында білім алушылар мен тәрбиеленушілер болатын үй-жайларды және медициналық мақсаттағы үй-жайларды орналастыру анықталмады.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы № 2023-1351/884/РО-23-01607, 22.06.2023ж, Суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы № РО-23-01977, № 909 05.07.2023ж, Электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы № 2023-1173/268-01 РО-23-01607, 13.06.2023ж, Жарықты өлшеу хаттамасы № 2023-1173/42-58 /РО-23-01607, 14.06.2023ж, Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы № 2023-1173/66-82/РО-23-01607, 19.06.2023ж.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының Қазығұрт ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің «Қалаубек Тұрсынқұлов атындағы мектеп гимназиясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіңдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДСМ-76 бұйрығы, ҚР ДСМ-нің 17.02.2022 жылғы "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДМ-16 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2023 жылғы 4 сәуірдегі № 58 бұйрығы, ҚР ДСМ-нің 11.08.2020 жылғы № ҚР ДСМ-96/2020 бұйрығы

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДСМ-76 бұйрығы, ҚР ДСМ-нің 17.02.2022 жылғы "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДМ-16 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2023 жылғы 4 сәуірдегі № 58 бұйрығы, ҚР ДСМ-нің 11.08.2020 жылғы № ҚР ДСМ-96/2020 бұйрықтарының талаптары тұрақты салсын.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Қазығұрт аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі
Қазығұрт ауданы, көшесі Құрманғазы, № 1 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Казығұртское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Казығұртский район, улица Курмангазы, дом № 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Усипбекова Кулижат Балкыбекқызы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

